

# 五大特點

體積小巧  
攜帶方便

# 702

# Type-C 供電式 多功能測試器

RIKO OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.



# ST

光電  
RiKO



1

可同時輸出兩組**NPN**或**PNP**

2

可使用**Type-C**行動電源供電  
亦可選擇安裝**9V電池**供電



3

紅光雷射可用於輔助  
安裝長距離感測器



4

白光LED可提供  
機台安裝時之照明





鏡片

鐵

鋁

底部含磁鐵可吸附在機台上

5

產品背面含被測物  
可供安裝前之測試

力科  
RiKO



www.riko.com

台灣力科光電總公司

T: +886-2-8228-7800  
F: +886-2-8228-7611

永康電機台北公司

T: +886-2-2225-5055  
F: +886-2-2222-4987

彰化辦事處

T: +886-4-753-0855  
F: +886-4-752-3055

23585 新北市中和區  
建三路66號1樓

23585 新北市中和區  
建康路6號1樓

50067 彰化縣彰化市  
金馬路三段439號9樓之2

T: +886-2-2225-8700  
F: +886-2-2225-8977

台南辦事處

T: +886-6-268-6999  
F: +886-6-268-6766

深圳威力科光電

T: 0755-8829-2577  
F: 0755-8297-0960

23585 新北市中和區  
建康路3號1樓

70172 台南市東區  
東門路三段13號3樓之1

深圳市寶安區西鄉街道  
共和工業路36號國運通  
商務中心302室

T: 0512-6588-2558

日本聯絡處

T: +081-90-5579-4986

江蘇省蘇州市姑蘇區  
人民路3188號維德廣場  
A座1210室



E-mail:  
sales@riko.com